



渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司

LXLC-04-JJ105

212712054143

有效期至2027年05月10日

正本

# 检测报告

LXLC 检（水）字（2026）第 644 号

项目名称： 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
2026 年第 3 季度水质检测  
委托单位： 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
被测单位： 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司  
报告日期： 2026 年 07 月 27 日

渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司





## 说 明

1. 本报告适用于水和废水、环境空气和废气、生物、噪声、振动、室内/公共卫生空气、非道路移动柴油机械排气烟度、油气回收检验等类别项目的监（检）测分析结果。

2. 本报告无本公司检验检测专用章及资质认定标志章无效。无骑缝章，无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改无效。

3. 本报告中检测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

4. 如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（邮寄依邮戳为准），向本单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。

5. 未经我公司书面批准，不得复制（完整复制加盖检验检测专用章除外）本报告内容。

6. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

电话：0913-8188833

传真：0913-8188833

邮编：714000

地址：陕西省渭南市临渭区老城  
街 98 号印刷厂院内 2 楼  
202 室



检测报告

LXLC 检（水）字（2026）第 644 号

第 1 页 共 5 页

|            |                                                                                                                                                                                                      |      |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 项目名称       | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 2026 年第 3 季度水质检测                                                                                                                                                                    |      |                       |
| 项目地址       | 渭南市华州区工业园区瓜坡镇精细化工 310 国道南侧                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 委托单位       | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 被测单位       | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司                                                                                                                                                                                     |      |                       |
| 联系人        | 邓飞                                                                                                                                                                                                   | 联系方式 | 17769155445           |
| 检测性质       | 委托检测                                                                                                                                                                                                 | 检测目的 | 污染物检测                 |
| 采样日期       | 2026 年 07 月 13 日                                                                                                                                                                                     | 分析日期 | 2026 年 07 月 14 日~19 日 |
| 检测人员       | 李恒、史胜卫、薛姗、路欢、胡文倩、柳妮、张悦、王晓娜                                                                                                                                                                           |      |                       |
| 检测点位/项目/频次 | 污水排放口 DW001：pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、悬浮物、色度、总有机碳；3 次/天，共 1 天。                                                                                                                           |      |                       |
| 执行标准       | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996；<br>《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015。                                                                                                                                           |      |                       |
| 样品的采集和保存   | pH 值：现场测定；<br>化学需氧量、氨氮、总磷、总氮：1000mL 棕色玻璃瓶，加硫酸，pH 值为 1~2，冷藏；<br>悬浮物、色度：500mL 棕色玻璃瓶；冷藏避光；<br>五日生化需氧量：1000mL 棕色玻璃瓶；冷藏避光；<br>石油类、动植物油类：500mL 玻璃瓶；加盐酸，pH 值为 1~2，冷藏；<br>总有机碳：500mL 棕色玻璃瓶，加硫酸，pH 值为 1~2，冷藏。 |      |                       |



# 检测报告

LXLC 检（水）字（2026）第 644 号

第 2 页 共 5 页

| 检测方法/检出限/设备及有效期 |                                                           |           |                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 分析项目            | 分析方法及来源                                                   | 方法检出限     | 仪器设备名称及编号/有效期                                                  |
| pH 值            | 水质 pH 值的测定<br>电极法<br>HJ 1147-2020                         | /         | PHB-4 便携式酸度计（自有）<br>LXYQ162<br>（2027 年 04 月 06 日）              |
| 水温              | 水质 水温的测定<br>传感器法<br>HJ 1396-2024                          | /         |                                                                |
| 化学需氧量           | 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸盐法<br>HJ 828-2017                       | 4mg/L     | 25mL 酸式滴定管（自有）<br>（2027 年 02 月 03 日）                           |
|                 |                                                           |           | JC-101A 型 COD 恒温加热器（自有）<br>LXYQ203<br>（2027 年 03 月 08 日）       |
| 氨氮              | 水质 氨氮的测定<br>纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009                      | 0.025mg/L | TU-1810PC 紫外可见分光光度计（自有）<br>LXYQ055<br>（2026 年 12 月 25 日）       |
| 总磷              | 水质 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法<br>GB 11893-89                       | 0.01mg/L  |                                                                |
| 总氮              | 水质 总氮的测定<br>碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法<br>HJ 636-2012                | 0.05mg/L  |                                                                |
| 五日生化需氧量         | 水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定<br>稀释与接种法<br>HJ 505-2009 | 0.5mg/L   | HWS-80B 恒温恒湿培养箱（自有）<br>LXYQ061<br>（2027 年 02 月 25 日）           |
| 色度              | 水质 色度的测定 稀释倍数法<br>HJ 1182-2021                            | 2 倍       | /                                                              |
| 悬浮物             | 水质 悬浮物的测定<br>重量法<br>GB 11901-89                           | /         | 101-1ASB 电热鼓风干燥箱（自有）<br>LXYQ009<br>（2026 年 08 月 01 日）          |
|                 |                                                           |           | FA1204 电子天平（自有）<br>LXYQ038<br>（2027 年 03 月 01 日）               |
| 动植物油类           | 水质 石油类和动植物油类的测定<br>红外分光光度法<br>HJ 637-2018                 | 0.06mg/L  | 0L680 红外测油仪（自有）<br>LXYQ008<br>（2026 年 08 月 01 日）               |
| 石油类             |                                                           | 0.06mg/L  |                                                                |
| 总有机碳            | 水质 总有机碳的测定<br>燃烧氧化-非分散红外吸收法<br>HJ 501-2009                | 0.1mg/L   | HTY-CT1000B 型总有机碳（TOC）分析仪（自有）<br>LXYQ197<br>（2027 年 12 月 25 日） |





# 检测报告

LXLC 检（水）字（2026）第 644 号

第 3 页 共 5 页

| 检测结果               |             |                       |                   |             |                    |          |      |          |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|------|----------|
| 采样<br>点位           | 检测项目        | 样品编号                  | 样品<br>状态          | 检测结果        | 平均值                | 标准<br>限值 | 单位   | 是否<br>达标 |
| 污水排<br>放口<br>DW001 | pH 值        | /                     | 微黄、<br>微浊、<br>无油膜 | 7.6 (28.8℃) | 7.6~7.8<br>(30.9℃) | 6~9      | 无量纲  | 是        |
|                    |             |                       |                   | 7.7 (31.2℃) |                    |          |      |          |
|                    |             |                       |                   | 7.8 (32.6℃) |                    |          |      |          |
|                    | 化学需氧<br>量   | FS260713-5-017        |                   | 129         | 129                | 500      | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-022        |                   | 127         |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-027        |                   | 132         |                    |          |      |          |
|                    | 氨氮          | FS260713-5-017        |                   | 2.97        | 3.00               | 45       | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-022        |                   | 3.06        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-027        |                   | 3.10        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-032-<br>平行 |                   | 2.88        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-033-<br>平行 |                   | 2.98        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-034-<br>平行 |                   | 3.00        |                    |          |      |          |
|                    | 总磷          | FS260713-5-017        |                   | 1.95        | 1.85               | 8        | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-022        |                   | 2.09        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-027        |                   | 1.50        |                    |          |      |          |
|                    | 总氮          | FS260713-5-017        |                   | 5.48        | 5.75               | 70       | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-022        |                   | 5.94        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-027        |                   | 5.82        |                    |          |      |          |
|                    | 悬浮物         | FS260713-5-018        |                   | 23          | 24                 | 400      | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-023        |                   | 26          |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-028        |                   | 24          |                    |          |      |          |
|                    | 色度          | FS260713-5-018        |                   | 20          | 20                 | 64       | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-023        |                   | 20          |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-028        |                   | 20          |                    |          |      |          |
|                    | 五日生化<br>需氧量 | FS260713-5-019        |                   | 62.5        | 61.7               | 300      | mg/L | 是        |
|                    |             | FS260713-5-024        |                   | 60.9        |                    |          |      |          |
|                    |             | FS260713-5-029        |                   | 61.8        |                    |          |      |          |




检测 报 告

LXLC 检（水）字（2026）第 644 号

第 4 页 共 5 页

| 检测结果               |                                                                                                                                 |                |                   |      |      |          |      |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|------|----------|------|----------|
| 采样<br>点位           | 检测项目                                                                                                                            | 样品编号           | 样品<br>状态          | 检测结果 | 平均值  | 标准<br>限值 | 单位   | 是否<br>达标 |
| 污水排<br>放口<br>DW001 | 石油类                                                                                                                             | FS260713-5-020 | 微黄、<br>微浊、<br>无油膜 | 0.30 | 0.28 | 20       | mg/L | 是        |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-025 |                   | 0.26 |      |          |      |          |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-030 |                   | 0.27 |      |          |      |          |
|                    | 动植物油<br>类                                                                                                                       | FS260713-5-020 |                   | 0.22 | 0.21 | 100      | mg/L | 是        |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-025 |                   | 0.19 |      |          |      |          |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-030 |                   | 0.21 |      |          |      |          |
|                    | 总有机碳                                                                                                                            | FS260713-5-021 |                   | 57.1 | 57.2 | /        | mg/L | /        |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-026 |                   | 57.2 |      |          |      |          |
|                    |                                                                                                                                 | FS260713-5-031 |                   | 57.3 |      |          |      |          |
| 检测结果<br>评价         | 经检测污水排放口DW001pH值、化学需氧量等6项检测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996；氨氮、总磷、总氮、色度检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015限值要求；总有机碳企业未提供标准及限值，故不评判。 |                |                   |      |      |          |      |          |
| 备 注                | 1、本报告仅对本次采样、检测有效性负责；<br>2、执行标准及限值均由被测单位提供。                                                                                      |                |                   |      |      |          |      |          |

编制人：  
2026年07月27日

校核人：  
2026年07月27日

审核人：  
2026年07月27日

签发人：  
2026年07月27日





# 检测报告

LXLC 检(水)字(2026)第 644 号

第 5 页 共 5 页

附图：陕西康禾立丰生物科技药业有限公司采样照片

